

## ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

*на участь у закупівлі*

**«Вироби для ванної кімнати та кухні (ванна акрилова 1 шт., унітаз 1 шт.,  
кухонна мийка 1 шт., редуктор тиску води 1 шт., раковина 1 шт., змішувач  
для раковини 1шт.)»**

*(код ДК 021:2015: 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні)*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

Уважно вивчивши комплект документації, цим подаємо на участь у закупівлі свою пропозицію:

1. Повне найменування учасника \_\_\_\_\_
2. Адреса (юридична та фактична) \_\_\_\_\_
3. Телефон/факс \_\_\_\_\_
4. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові) \_\_\_\_\_

Ми згодні дотримуватись умов пропозиції 30 (тридцяти) календарних днів дати з кінцевого строку подання пропозицій, виконати вимоги Замовника та надаємо свою пропозицію на загальну суму:

№ з/п	Назва товару, його виробник, модель	Код ДК 021:2015	Кількість	Вартість за одиницю (шт.)	Вартість усього без ПДВ*
1.					
Загальна вартість пропозиції (грн), без ПДВ*					

*\*Відповідно до Листа Державної фіскальної служби щодо застосування пільг оподаткування товарів і послуг МТД: від 05.02.2016 р. № 2502/6/99-95-42-03-15 «Постачання товарів/послуг у рамках проекту міжнародної технічної допомоги (МТД) та в межах плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбавають виконавці проєктів МТД за кошти МТД, не оподатковують ПДВ*

Якщо нас буде визнано переможцем, ми беремо на себе зобов'язання на підписання із замовником договору про закупівлю не пізніше 10 (десяти) календарних з дати визначення учасника переможцем закупівлі.

### Технічні (якісні) характеристики предмету закупівлі

Ванна акрилова EGO Aria 175x75

**Довжина: 170 см**

**Ширина: 75 см**

**Висота: 43 см**

**Матеріал ванни: санітарний акрил**

**Форма: прямокутна**

Колір виробника: білий  
 Об'єм: 175 л  
 Тип установки: на ніжках, пристінний  
 Антиковзаюче покриття: ні  
 Товщина акрилу: 4,5 мм  
 Підголівник: ні  
 Ручки на ванній: ні  
 Панель фронтальна: ні  
 Додаткова інформація: висота з ніжками – 62 см  
 Комплектація: ванна – 1 шт., каркас сталевий з ніжками – 1 шт,  
 Вага: 24 кг  
 Гарантія: 120 міс.

## Унітаз-компакт COLOMBO Лотос Basic S14941500

### Різновид

- Унітаз-компакт
  - Підлогова
  - Сантехнічна порцеляна
  - Поліпропілен
  - 3/6 л
  - Вертикальний
  - Бачок скандинавського типу; дворежимна арматура  
Сидіння з АВС-пластику з металевими кріпленнями
  - З бачком
  - Унітаз  
Бачок  
Сидіння  
Комплект кріплень
  - 43 x 40 x 80 см
  - 75.5 x 36.5 x 63.5 см
  - 30.6 кг
  - Нижній
  - З сидінням
  - Білий
  - 10 років офіційної гарантії від виробника
- Тип встановлення  
 Матеріал  
 Матеріал сидіння  
 Об'єм бачка  
 Злив  
 Додаткові характеристики  
 Комплектація  
 Комплект постачання  
 Габарити упаковки (ВхШхГ)  
 Габарити унітаза (ВхШхГ)  
 Вага в упаковці  
 Підведення води  
 Особливості  
 Колір  
 Гарантія

## Кухонна мийка Grohe K 500 45-S 31571SD0

### Матеріал

- Нержавіюча сталь

### Тип встановлення

- урізна

### Вага

- 5.2 кг

### Фірмові технології

- GROHE QuickFix
- GROHE StarLight (AISI 304)
- GROHE Whisper

### Комплектація

- Мийка
- Сифон
- Зливний гарнітур
- Кошиковий вентиль
- Клапан-автомат
- Монтажний набір

### Габарити (ШхГхВ)/Діаметр мийки

- 86 x 50 x 19.5 см

### Габарити чаші (ШхГхВ)

- 34 x 40 x 19.5 см

### Кількість чаш

- 1 основна

### Сифон

- Є

### Форма

- Прямокутна

### Колір

- Хром

### Особливості

- З крилом
- Отвір під змішувач

### Гарантія

- 60 місяців офіційної гарантії від виробника

## Редуктор тиску води Honeywell D06F-1/2A

**Виробник: Honeywell (Німеччина)**

**Тип редуктора: динамічний / статичний**

**Призначення: холодна вода**

**Корпус: червона бронза RG 5**

**Тиск на вході: максимум 25 бар**

**Діапазон регулювання тиску: 1,5 - 6 бар**

**Підключення: 1/2**

**Робоча температура: максимум 40 ° C (пластиковою чашою)**

**Пропускна здатність: 2,4 м3 / год**

**Гніздо під манометр: є**

## Раковина Colombo ВЕКТОР 55 S16115500

Ширина: 42,5 см  
 Довжина: 54,5 см  
 Висота: 17,5 см  
 Оснащення: з одним отвором, з переливом  
 Тип установки умивальника: підвісний  
 Вид: умивальники до стіни  
 Отвір для змішувача: так  
 Кількість отворів для змішувача: 1  
 Розташування змішувача: по центру  
 Матеріал умивальника: сантехнічна кераміка  
 Додаткова інформація  
 Колір виробника: білий  
 Серія: Вектор  
 Сфера застосування: побутова  
 Комплектація: раковина, інструкція, гарантійний талон  
 Форма умивальника: напівкругла  
 Вага: 10,8 кг  
 Гарантія: 120 міс.

## Змішувач для раковини Cersanit Mayo S951-144

### Призначення

- [Для раковини](#) Вид монтажу
- [Урізний](#) Вид змішувача
- [Одноважільний](#) Довжина виливу
- 11.9 см Висота
- 15.9 см Тип виливу
- Стационарний Комплектація
- [Донний клапан](#) Термостат
- [Шланги для підведення води](#) Колір
- [Немає](#) Додаткові характеристики
- [Хром](#) Додаткові характеристики
- Витрата води: 5 л/хв  
Підходить для проточних водонагрівачів  
Керамічний картридж 35 мм
- На 1 отвір Спосіб монтажу
- Латунь Матеріал
- 1/2" Діаметр під'єднання шлангів
- Входять до комплекту постачання Шланги під'єднання
- Шланги

- На різьбі

**Вага**

- 1.6 кг

**Гарантія**

- 84 місяці офіційної гарантії від виробника

*Уповноважена особа Учасника:*

---

*посада, прізвище ініціали, підпис та печатка (за наявності)*

Технічні (якісні) характеристики предмету закупівлі

Ванна акрилова EGO Aria 175x75

Довжина: 170 см  
Ширина: 75 см  
Висота: 43 см  
Матеріал ванни: санітарний акрил  
Форма: прямокутна  
Колір виробника: білий  
Об'єм: 175 л  
Тип установки: на ніжках, пристінний  
Антиковзаюче покриття: ні  
Товщина акрилу: 4,5 мм  
Підголівник: ні  
Ручки на ванній: ні  
Панель фронтальна: ні  
Додаткова інформація: висота з ніжками – 62 см  
Комплектація: ванна – 1 шт., каркас сталевий з ніжками – 1 шт,  
Вага: 24 кг  
Гарантія: 120 міс.

Унітаз-компакт COLOMBO Лотос Basic S14941500

Різновид

- Унітаз-компакт
  - Підлогова
  - Сантехнічна порцеляна
  - Поліпропілен
  - 3/6 л
  - Вертикальний
  - Бачок скандинавського типу; дворежимна арматура  
Сидіння з АВС-пластику з металевими кріпленнями
  - З бачком
  - Унітаз  
Бачок  
Сидіння  
Комплект кріплень
  - 43 x 40 x 80 см
  - 75.5 x 36.5 x 63.5 см
  - 30.6 кг
  - Нижній
- Тип встановлення
- Матеріал
- Матеріал сидіння
- Об'єм бачка
- Злив
- Додаткові характеристики
- Комплектація
- Комплект постачання
- Габарити упаковки (ВхШхГ)
- Габарити унітаза (ВхШхГ)
- Вага в упаковці
- Підведення води

- 3 сидінням
  - Білий
  - 10 років офіційної гарантії від виробника
- Особливості**
- Колір**
- Гарантія**

## Кухонна мийка Grohe K 500 45-S 31571SD0

### Матеріал

- Нержавіюча сталь

### Тип встановлення

- урізна

### Вага

- 5.2 кг

### Фірмові технології

- GROHE QuickFix
- GROHE StarLight (AISI 304)
- GROHE Whisper

### Комплектація

- Мийка
- Сифон
- Зливний гарнітур
- Кошиковий вентиль
- Клапан-автомат
- Монтажний набір

### Габарити (ШxГxВ)/Діаметр мийки

- 86 x 50 x 19.5 см

### Габарити чаші (ШxГxВ)

- 34 x 40 x 19.5 см

### Кількість чаш

- 1 основна

### Сифон

- €

### Форма

- Прямокутна

### Колір

- Хром

### Особливості

- 3 крилом
- Отвір під змішувач

### Гарантія

- 60 місяців офіційної гарантії від виробника

## Редуктор тиску води Honeywell D06F-1/2A

*Виробник: Honeywell (Німеччина)*  
*Тип редуктора: динамічний / статичний*  
*Призначення: холодна вода*  
*Корпус: червона бронза RG 5*  
*Тиск на вході: максимум 25 бар*  
*Діапазон регулювання тиску: 1,5 - 6 бар*  
*Підключення: 1/2*  
*Робоча температура: максимум 40 ° C (пластикові чаша)*  
*Пропускна здатність: 2,4 м3 / год*  
*Гніздо під манометр: є*

## **Раковина Colombo ВЕКТОР 55 S16115500**

Ширина: 42,5 см  
Довжина: 54,5 см  
Висота: 17,5 см  
Оснащення: з одним отвором, з переливом  
Тип установки умивальника: підвісний  
Вид: умивальники до стіни  
Отвір для змішувача: так  
Кількість отворів для змішувача: 1  
Розташування змішувача: по центру  
Матеріал умивальника: сантехнічна кераміка  
Додаткова інформація  
Колір виробника: білий  
Серія: Вектор  
Сфера застосування: побутова  
Комплектація: раковина, інструкція, гарантійний талон  
Форма умивальника: напівкругла  
Вага: 10,8 кг  
Гарантія: 120 міс.

## **Змішувач для раковини Cersanit Mayo S951-144**

### Призначення

- [Для раковини](#) Вид монтажу
- [Урізний](#) Вид змішувача
- [Одноважільний](#) Довжина виливу
- 11.9 см Висота
- 15.9 см Тип виливу
- Стационарний Комплектація
- [Донний клапан](#)
- [Шланги для підведення води](#)

## Термостат

- [Немає](#)

## Колір

- [Хром](#)

## Додаткові характеристики

- Витрата води: 5 л/хв  
Підходить для проточних водонагрівачів  
Керамічний картридж 35 мм

## Спосіб монтажу

- На 1 отвір

## Матеріал

- Латунь

## Діаметр під'єднання шлангів

- 1/2"

## Шланги під'єднання

- Входять до комплекту постачання

## Шланги

- На різьбі

## Вага

- 1.6 кг

## Гарантія

- 84 місяці офіційної гарантії від виробника